



नेपाल सरकार  
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय  
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र  
पुल्चोक, ललितपुर

Local Area Networking (LAN) & CCTV Installation सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५/१०/२३)

यस केन्द्रको लागि तपशिल बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक कम्पनी/फर्म/आपूर्तिकर्ताहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजपत्रहरू खरिद गरी १६ औं दिनको १२ वजे भित्र दर्ता गर्ने गरी केन्द्रको वेबसाइट [www.tepc.gov.np](http://www.tepc.gov.np) र सूचना पाटीमा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तहरू समेतको अधिनमा रहने गरी रितपूर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि केन्द्रमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ।

तपशिल

सि.नं	दरभाउपत्र नम्बर	कार्यको विवरण	लागत अनुमान रु.	जमानत रकम रु.
१.	TEPC/WK1-2075/76	केन्द्रको भवनहरूमा LAN & CCTV Installation work	६,८०,०००/- (मु.अ.कर सहित)	१७,५००/-



नेपाल सरकार  
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय  
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र  
पुल्चोक, ललितपुर

LAN & CCTV Installation कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५/१०/२३)

यस केन्द्रको लागि तपशिलमा उल्लेखित LAN & CCTV Installation कार्य गर्नु परेकोले इच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनी तथा सप्लायर्सबाट देहायका शर्तहरूको अधिनमा रही सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ।

- योग्य सिलबन्दी दरभाउ-पत्रदाताले सिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धी कागजातहरू केन्द्रको कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरबाट लिखित निवेदनका साथ कम्पनी/फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्र र आ.व. २०७४/७५ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पेश गरी सोको दस्तुर रु.१,०००.०० (एक हजार) मात्र (फिर्ता नहुने गरी) मिति २०७५/११/०८ गते कार्यालय समय भित्र केन्द्रमा बुझाई खरिद गर्नु पर्नेछ।
- सिलबन्दी गरिएको दरभाउ-पत्र केन्द्रको कार्यालयमा मिति २०७५/११/०९ गते दिनको १२.०० बजे भित्र बुझाउनु पर्नेछ। सिलबन्दी गरिएको दरभाउ-पत्रको खाममा स्पष्टसँग दरभाउ-पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
- सिलबन्दी गरी तोकिएको समयभित्र पेश भई प्राप्त भएका दरभाउ-पत्रहरू, उपस्थित हुन चाहेका सिलबन्दी दरभाउ-पत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा, केन्द्रको कार्यालय, पुल्चोक, ललितपुरमा मिति २०७५/११/०९ गते दिनको २.०० बजे खोलिनेछ। दरभाउ-पत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएता पनि दरभाउ-पत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन।
- दरभाउ-पत्रको साथ जमानत रकम रु.१७,५००।- केन्द्रको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, गावहाल, ललितपुरमा रहेको खाता नं. ०१८०२०००००००३००००५१ र कार्यालय कोड नं. २८-३०७-०३ मा जम्मा गरेको रकमको सक्कल बैंक भौचर वा यस केन्द्रको नाममा दरभाउ-पत्र पेस गर्ने अन्तिम मितिबाट कम्तिमा ७५ दिन म्याद भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टि (विड वण्ड) को सक्कल प्रति पेस गर्नु पर्नेछ।
- दरभाउ-पत्र पेश गर्ने र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिन र समयमा दरभाउ-पत्र पेश गर्ने र खोल्ने अन्तिम मिति कायम हुनेछ। यस्तो अबस्थामा दरभाउ-पत्र र दरभाउ-पत्र जमानतको मान्य अवधि भने साबिककै मितिदेखि गणना गरिने छ।
- म्याद नाघि र रित नपुगि प्राप्त भएको दरभाउ-पत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन।
- कुनै वा सबै दरभाउ-पत्र कारण जनाई वा नजनाई पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित रहने छ।
- यो सूचनामा उल्लेख हुन छुट भएका अन्य कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।
- योग्य सिलबन्दी दरभाउ-पत्रदाताहरूले थप जानकारीको लागि वा सिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धी कागजातहरू र स्पेसिफिकेशन हेर्न (अध्ययन गर्न) चाहेमा कार्यालय समयभित्र यस केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ।
- यो सूचना केन्द्रको वेबसाइट [www.tepc.gov.np](http://www.tepc.gov.np) वा सूचना पाटीमा समेत हेर्न सकिनेछ। साथै यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नं. ९७७-०१-५५५११५७, ९७७-०१-५५२५८९८, ९७७-०१-५५३२६४३ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

तपशिल

सि.नं.	दरभाउपत्र नम्बर	कार्यको विवरण	लागत अनुमान रु.	जमानत रकम रु.
१.	TEPC/WK1-2075/76	केन्द्रको भवनहरूमा LAN & CCTV Installation work	६,८०,०००/- (मु.अ.कर सहित)	१७,५००/-



*(Handwritten signature)*





S.N	Product	Technical Specifications	Qty
1.	Pure Copper Cable	Product Category : CAT-6 Conductor : 23 AWG Annealed Bare Solid Copper Cable Length : 305m, Standard Pack: Coil Packaging	12
2.	Network Rack 6U	Basic Frame: Steel, Construction: Welded / CKD, Top & Bottom Cover: Welded to Frame with Cable entry exit cut outs, Front Door: Lockable Toughened Glass Door, Standard Finish: Powder coated, Rack Standard: Conforms to DIN 41494 or equivalent standard	3
3.	Unmanageable Switch 24 Port	IEEE 802.3az energy-efficient ethernet support, Support for jumbo packets of up to 9K bytes in size, Auto MDI/MDI-X on each Port, Supports VLAN mode	3
4.	Router	Architecture: ARM 32bit, CPU: IPQ-4019, CPU core count: 4, CPU nominal frequency: 716 MHz. RAM: 1GB, Storage: 512MB, Interface: 5*1G	1
5.	Patch Panel	Rack space - 1U, 1.75"H x 19"W x 1.375"D, Complete hardware mounting kit, Works with server racks, TIA/EIA 568A/B specs.	3
6.	Ethernet Patch Cord 0.5 mtr	Conductor DC Resistance - 9.38Ω 100m (maximum), Impedance - 100Ω, Capacitance - 5600pf/100m, Propagation Delay - 545ns/100m (maximum), Delay Skew - 45ns/100m (maximum)	50
7.	Ethernet Patch Cord 5 mtr	Conductor DC Resistance - 9.38Ω 100m (maximum), Impedance - 100Ω, Capacitance - 5600pf/100m, Propagation Delay - 545ns/100m (maximum), Delay Skew - 45ns/100m (maximum)	50
8.	AMP Faceplate	Faceplate - Thermoplastic (94V-0), ABS, Icon - Thermoplastic (94V-0), Telephone, Computer, Icon - Thermoplastic (94V-0), Telephone, Computer, Height - 69.85 mm, Width - 114.30 mm, Depth - 5.59 mm.	50
9.	6 core fiber cable	Attenuation @1310 nm : ≤0.34 dB/km, Attenuation @1550 nm : ≤0.20 dB/km, Zero Dispersion Wavelength: 1300~1324 nm, Zero Dispersion Slope: ≤0.092 ps/nm <sup>2</sup>	200

*Handwritten signature*



		·km, PMD (Polarization Mode Dispersion): $\leq 0.2$ ps/ $\sqrt{\text{km}}$ , Cable Cutoff Wavelength ( $\lambda_c$ ): $\leq 1260$ nm.	
10.	Ip Camera 2 mp	1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 2.8mm, EXIR, 2 Megapixel 1920 1080:25fps(P)/30fps(N), 2.8mm/F2.0 lens, H.264 & MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 10m, DC12V & PoE (802.3af) *power supply not included,	5
11.	Media Converter	Low cost, high flexibility - same small unit connects both 10 Mbps and 100 Mbps copper to 100 Mbps fiber Temperature hardened for use in extreme temperatures, Hardened strand-mount media enclosure for installation in harsh environment	2
12.	Listi	20 mm	100
13.	Listi	25 mm	100
14.	Listi	32 mm	150
15.	Listi	40 mm	200
16.	Listi	50 mm	50
17.	Accessories	Nut, Tape, Nails, etc	1
18.	Setup	Configuration, Setup and Installation	1

Warranty and Maintenance should be provided for a Year from the installation date.

Installation and Setup date.

*As. 5/*